

Ответы на практические, часто встречающиеся вопросы по животноводству

Вопросы по животноводству (мясное скотоводство)

1. При пастьбе по суходольным пастбищам предусматривается поение животных через:

- а) 1 – 2 часа пастьбы
- б) 3 – 4 часа пастьбы**
- в) 5 – 6 часов пастьбы

2. Нетель – это:

- а) взрослая телка
- б) стельная телка**
- в) не отелившаяся корова

3. Породы мясного направления:

- а) герефордская, черно-пестрая
- б) герефордская, абердин-ангусская**
- в) черно-пестрая, абердин-ангусская

4. Укажите корма, которые входят в группу животного происхождения:

- а) молоко и продукты его переработки, мясокостная, кровяная, рыбная и перьевая мука, яичный порошок**
- б) синтетические азотсодержащие вещества, кормовые дрожжи, кормовые концентраты лизина, метионина
- в) зерно злаковых и зернобобовых

5. Что называется зеленым конвейером?

- а) система обеспечения животных растительными кормами с ранней весны и до поздней осени и основа приготовления консервированных кормов: сено, сенаж, силос**
- б) система обеспечения животных экологически чистыми продуктами растительного происхождения
- в) система обеспечения животных в течение года консервированными зелеными кормами (сено, травяную муку, травяная резка, травяные гранулы, силос, сенаж)

6. Что такое кормовые добавки?

- а) кормовые средства, применяемые для улучшения питательной ценности основного рациона**
- б) весь набор кормовых средств, в меру своей питательной ценности могут быть использованы в кормлении животных
- в) вещества, оказывающие корма горького вкуса, вызывают расстройство пищеварения, приводят к отравлению животных (соланин, сапонины, алкалоиды)

7. Оптимальный процент ввода нетелей в стадо:

- а) 10% - 20%
- б) 25% - 30%**
- в) 40% - 45%

8. На каком земельном участке нельзя размещать животноводческое помещение:

- а) любой земельный участок за пределами населенного пункта можно использовать
- б) на месте бывших скотомогильников, очистных сооружений, предприятий по переработке кожевенного сырья**
- в) на земельном участке ближе 1000 м от другой животноводческой фермы

9. С какого возраста начинают осеменять телок мясного направления продуктивности

- а) 15-17 мес.**
- б) 18-20 мес.
- в) 21-24 мес.

10. Телят на подсосе с матерями содержат

- а) 6-8 мес.**
- б) 5-9 мес.
- в) 4-6 мес.

11. Когда требуется обязательная ветеринарно-санитарная экспертиза мяса:

- а) при личном употреблении
- б) для продажи**
- в) только при вынужденном убое

12. За одну кормовую единицу принято считать:

- а) один килограмм ячменя среднего качества
- б) один килограмм пшеницы среднего качества
- в) один килограмм овса среднего качества**

13. К грубым кормам относятся:

- а) сено, сенаж, силос
- б) сено, солома, комбикорма
- в) сенаж, солома, сено**

14. Что такое убойный выход?

- а) отношение убойной массы к предубойной, выраженное в процентах**
- б) отношение живой массы к чистому мясу выраженное в процентах
- в) отношение предубойной массы к убойной массе выраженное в процентах

15. Нагрузка коров на 1 быка при вольной случке:

- а) 20-25**
- б) 26-40
- в) 41-60

16. Для уничтожения грызунов в помещениях животноводческих ферм применяют:

- а) дезинфекцию
- б) дезинсекцию
- в) дератизацию**

17. Срок действия ветеринарного сопроводительного документа выданных на живых животных (формы № 1):

- а) срок действия определяет собственник животных, указывает сроки действия в ФГИС «Меркурий»
- б) в течении 5 дней до даты начала перевозки и до окончания и/или реализации животных**

в) в течении 30 дней до даты начала перевозки и до окончания и/или реализации животных

18. Валовый привес это -

а) привес 1-го животного за промежуток времени

б) привес по группе животных за промежуток времени

в) привес по стаду животных на начало года и конец года

19. Как определить годовую потребность в кормах?

а) годовая потребность определяется по итогам прошлого года

б) путем суммирования годовой потребности кормов для всех половозрастных групп животных, содержащихся в хозяйстве

в) путем суммирования годовой потребности кормов, содержащихся в хозяйстве. Половозрастные группы животных при расчете не учитываются

20. Животные мясного типа достигают убойных кондиций к:

а) 8 -10 -месячному возрасту

б) 9-13 -месячному возрасту

в) 15-18-месячному возрасту

Вопросы по животноводству (молочное скотоводство)

1. В каком возрасте разделяют бычков от телочек:

а) 3 месяца

б) 5 месяцев

в) 2 недели

2. Продолжительность раздоя первотелок, переводимых в стадо коров, месяцы

а) 3 месяца

б) 2 месяца

в) 1 месяц

3. Минимальное расстояние от стены или угла помещения для содержания 15 голов взрослого поголовья крупного рогатого скота до границы соседнего участка?

а) 10 м

б) 100 м

в) 40 м

4. Какой из методов оценки надоя коров за месяц на товарной ферме считается более эффективным:

а) контрольное доение три раза в месяц

б) контрольное доение два раза в месяц

в) контрольное доение один раз в месяц

5. Срок действия ветеринарного сопроводительного документа выданных на живых животных (формы № 1):

а) срок действия определяет собственник животных, указывает сроки действия в ФГИС «Меркурий»

б) в течении 5 дней до даты начала перевозки и до окончания и/или реализации животных

в) в течении 30 дней до даты начала перевозки и до окончания и/или реализации животных

6. Для уничтожения паразитических насекомых в помещениях животноводческих ферм применяют:

а) дезинфекцию

б) дезинсекцию

в) дератизацию

7. Какая должна быть температура воды для растворения в ней ЗЦМ?

а) 30 - 35°C

б) 37 - 40°C

в) 27 - 30°C

8. Когда требуется обязательная ветеринарно-санитарная экспертиза молока:

а) при личном употреблении

б) для продажи

в) требуется ежеквартально

9. Оптимальный процент ввода нетелей в стадо:

а) 10% - 20%

б) 25% - 30%

в) 40% - 45%

10. На каком земельном участке нельзя размещать животноводческое помещение:

а) любой земельный участок за пределами населенного пункта можно использовать

б) на месте бывших скотомогильников, очистных сооружений, предприятий по переработке кожевенного сырья

в) на земельном участке ближе 1000 м от другой животноводческой фермы

11. Лактационный период — это период от:

а) запуска до отела

б) отела до плодотворного осеменения

в) отела до запуска

12. Продолжительность стельности коров, дней:

- а) 350
- б) 305
- в) 285**

13. Сухостойных период коров — это период от:

- а) плодотворного осеменения до отела
- б) отела до плодотворного осеменения
- в) запуска до отела**

14. Что понимается под термином «сервис — период»?

- а) время от отела до плодотворного осеменения**
- б) время от запуска до плодотворного осеменения
- в) время от запуска до отела

15. За одну кормовую единицу принято считать:

- а) один килограмм ячменя среднего качества
- б) один килограмм пшеницы среднего качества
- в) один килограмм овса среднего качества**

16. К грубым кормам относятся:

- а) сено, сенаж, силос
- б) сено, солома, комбикорма
- в) сенаж, солома, сено**

17. На какой день молозиво теряет свою специфичность, а телят можно переводить на выпаивание сборным молоком:

- а) на 5 - 7 день**
- б) на 15 день
- в) на 20 день

18. Температура молозива при поении теленка должна быть:

- а) 16 - 25°
- б) 10 - 15°
- в) 37 — 38°**

19. Что такое убойный выход?

- а) отношение убойной массы к предубойной, выраженное в процентах**
- б) отношение живой массы к чистому мясу, выраженное в процентах
- в) отношение предубойной массы к убойной массе, выраженное в процентах

20. Через какой отрезок времени после отела появляется охота у коров?

- а) 18 - 28 дней**
- б) 30 дней
- в) 35 дней

Вопросы по животноводству (овцеводство)

1. Половая зрелость овец наступает в:

- а) 6 - 8 месяцев**

- б) 9 - 10 месяцев
- в) 11 - 12 месяцев

2. Для каких целей используют барана пробника:

а) для выявления маток в охоте

б) для вольной случки

в) для осеменения маток

3. Срок хозяйственного использования маточного поголовья овец:

а) 3 - 4 лет

б) 6 - 8 лет

в) 10 - 12 лет

4. В каком возрасте производят отъем ягнят от маток?

а) 3 - 4 месяцев

б) 5 - 6 месяцев

в) 7 - 8 месяцев

5. Период суягности овец длится:

а) 140 - 150 дней

б) 110 - 120 дней

в) 90 - 100 дней

6. За одну кормовую единицу принято считать:

а) количество корма, съедаемого животным в сутки

б) один килограмм комбикорма

в) один килограмм овса среднего качества

7. Коэффициент перевода овец в условные единицы:

а) 0,6

б) 0,3

в) 0,2

8. Срок действия ветеринарного сопроводительного документа выданных на живых животных (формы № 1):

а) срок действия определяет собственник животных, указывает сроки действия в ФГИС «Меркурий»

б) в течении 5 дней до даты начала перевозки и до окончания и/или реализации животных

в) в течении 30 дней до даты начала перевозки и до окончания и/или реализации животных

9. Какой средний убойный выход мяса у овцы?

а) 30 %

б) 40 %

в) 50 %

10. Количество овцематок в структуре стада мясо–шерстного направления:

а) 30 - 40 %

б) 50 - 60 %

в) 70 - 80 %

11. Какие окоты чаще всего приняты в овцеводстве:

а) летние

б) осенние

в) зимние

12. Количество маток на одного барана производителя при вольной случке?

а) 80 - 100 голов

б) 20 - 40 голов

в) 10 - 15 голов

13. Больше выход ягнят у:

а) первоокоток

б) в возрасте 3 - 5 лет

в) в возрасте 6 - 7 лет

14. Суточная потребность подсосной овцематки в воде?

а) 3 литра

б) 5 литров

в) 10 литров

15. Норма площади пола в овчарне на холостую овцематку?

а) 0,8 кв. метров

б) 3 кв. метра

в) 5 кв. метров

16. Суточная норма концентрированных кормов для взрослого поголовья овец?

а) 0,3 - 0,5 кг

б) 0,8 - 1,0 кг

в) 1,2 - 1,5 кг

17. Минимальное расстояние от стены или угла помещения для содержания 80 голов взрослого поголовья мелкого рогатого скота до границы соседнего участка?

а) 20 м

б) 100 м

в) 50 м

18. Ежедневная потребность подсосных маток в поваренной соли?

- а) 12 - 16 граммов**
- б) 20 - 25 граммов
- в) 30 - 40 граммов

19. Условия содержания мелкого рогатого скота (выберете правильный ответ)?

а) при содержании мелкого рогатого скота в хозяйствах совместно с крупным рогатым скотом, свиньями и птицей здание, в котором содержатся животные, должно быть разделено на изолированные помещения для каждого вида животных.

б) при содержании мелкого рогатого скота в хозяйствах совместно с крупным рогатым скотом и свиньями здание, в котором содержатся животные, должно быть разделено на изолированные помещения для каждого вида животных. Содержание птиц в здании, в котором содержится мелкий рогатый скот, не допускается.

в) оба варианта правильные

20. Рекомендуемая температура воздуха в помещении для окота овец?

- а) 0 - 3 градуса
- б) 5 - 10 градусов
- в) 12 - 16 градусов**